

## Muebles para equipos de videoconferencia



# expanding conferencing experiences

Elegantes soluciones de montaje para equipos de videoconferencia



# Mobiliario para equipos de videoconferencia

El uso de las videoconferencias está experimentando un rápido desarrollo. Vogel's se incorpora a esta tendencia mediante un novedoso mobiliario diseñado especialmente para este tipo de comunicación, en el que se pueden integrar todos los equipos necesarios. Es perfecto para los equipos de videoconferencia modernos. El diseño de este mobiliario exhibe una gran atención por el detalle y por eso es diferente al resto de soluciones individuales existentes. El mobiliario para equipos de videoconferencia de Vogel's permite disfrutar de una elegante integración de dichos equipos en prácticamente todos los ambientes.



## Montaje de pantallas

Se pueden instalar una o dos pantallas por medio de las barras y bandas para la interfaz Connect-it de Vogel's, que constituyen la base de un ajuste perfecto. La barra para interfaz de pantalla Connect-it es un adaptador horizontal conectada al mueble. Las bandas de interfaz Connect-it se montan en la parte posterior de la pantalla. Están disponibles en varias longitudes para adaptarse al patrón de instalación de la pantalla. La pantalla con las bandas se acopla fácilmente la barra interfaz y puede retirarse con la misma sencillez. Si es necesario, la pantalla se puede bloquear con un candado PFA 9109.

Combine el producto con los soportes para cámara y altavoz (PVA 50xx) de Vogel's y con nuestros altavoces (PVA 42xx) para crear una solución completa.



reddot design award  
winner 2012

# PVF 4112 y PVW 4012

Los nuevos muebles de Vogel's para equipos de videoconferencia se han diseñado en sintonía con nuestro galardonado modelo PFF 5100. Estos productos se fabrican con materiales de alta calidad. Tienes dos espacios de 19" separados por estantes y dos bandejas ajustables en altura. En el centro del cajón, se ha creado un compartimento especial para colocar una toma de corriente. Gracias a su esbelto diseño, es un mueble ideal para espacios pequeños. El cajón se puede bloquear para evitar el acceso sin autorización a los productos que se guarden dentro. El producto está disponible en diversas combinaciones con compuesto de aluminio plateado o cristal acrílico blanco.



PVF 4112



## **PVF 4112 Mueble para equipos de videoconferencia para soluciones independientes**

El modelo PVW 4012 es nuestro cajón de pared diseñado para usar en combinación con nuestro nuevo sistema de pared Connect-it. La pata de altura ajustable permite nivelar el producto. Desde la parte delantera, se tiene fácil acceso a los equipos electrónicos y a la toma de corriente.



Espacio para toma de corriente

## **PVW 4012 Cajón para videoconferencia para soluciones independientes**

El modelo PVF 4112 combina el armario del PVW 4012 con un soporte de pie diseñado especialmente. El soporte de pie cuenta con un sistema integrado para pasar los cables, y la pantalla se puede montar a distintas alturas. El diseño moderno y espacioso ofrece la posibilidad de usar el mueble PVF 4112 como modelo independiente. Junto con la barra y las bandas de interfaz Connect-it de Vogel's, podrá montar individualmente pantallas de 55" a 90", o en configuración doble, dos pantallas de hasta 65".



Cajón con sistema de cierre



PVW 4012

# PFF 5100

El modelo PFF 5100 se ha diseñado especialmente para videoconferencias. Este producto ofrece espacio para una o más pantallas y todo el equipo necesario, incluyendo cámara y altavoces. Durante el desarrollo del mobiliario para equipos de videoconferencia de Vogel's, se ha prestado mucha atención al diseño. Gracias a ello, el modelo PFF 5100 ha sido galardonado con un prestigioso premio Red Dot al diseño. Así pues, el PFF 5100 se puede integrar con elegancia en prácticamente todos los ambientes. Las ruedas integradas facilitan el desplazamiento de la unidad.

## Mueble moderno

Además de para videoconferencia, este mueble es idóneo para usar como quiosco con una pantalla en posición vertical, o como lujoso soporte de pantalla en el que se pueden guardar equipos periféricos. El panel de aluminio plateado situado en la parte delantera se puede retirar fácilmente, posibilitando el acceso al interior, donde se pueden guardar un descodificador y otros equipos periféricos.



reddot design award  
winner 2012

## Accesorios

El mueble PFF 5100 para videoconferencias combina muy bien con los módulos de la serie Connect-it:

- Barra de interfaz (dependiendo del tamaño de la pantalla)
- Bandas para interfaces de pantalla (dependiendo del tamaño de la pantalla)
- Soportes PVA 5050, PVA 5070 para cámara/altavoz
- Altavoz para videoconferencias PVA 42xx



Rendijas de ventilación



Ruedas integradas



Panel delantero fácil de retirar



Vídeo sobre  
PFF 5100

# PFF 5211

El elegante mueble PFF 5211 para equipos de videoconferencia está diseñado especialmente para pantallas grandes. Es apto para una pantalla individual de 55" a 90" o dos pantallas de hasta 65". Este mueble tiene ruedas para una mejor maniobrabilidad y el armario cuenta con espacio suficiente para descodificadores, conmutadores y otros equipos electrónicos.

Resulta fácil acceder al interior gracias a las dos puertas delanteras y las dos puertas traseras. El mueble cuenta con un compartimento integrado para un altavoz PVA 4205 de Vogel's o cualquier otro que quepa en el espacio disponible.



## Accesorios

El mueble PFF 5211 para videoconferencias combina muy bien con los módulos de la serie Connect-it:

- Barra de interfaz (dependiendo del tamaño de la pantalla)
- Bandas para interfaces de pantalla (dependiendo del tamaño de la pantalla)
- Soporte para cámara/altavoz PVA 5050, PVA 5070
- Altavoz para videoconferencias PVA 42xx



Parte delantera del mueble



Parte trasera del mueble



Vídeo sobre PFF 5211

# Soluciones de suelo Connect-it

## Concepto modular flexible

Las soluciones Connect-it de Vogel's para suelo (peanas y trolleys) constituyen un sistema flexible exclusivo. Con solo unos pocos componentes estándar, podrá crear una solución para satisfacer prácticamente todo tipo de requisitos. Ya se trate de una peana para exponer una sola pantalla en un escaparate, o una configuración de pantallas en sentidos opuestos en un aeropuerto, o una configuración móvil para videoconferencias en una empresa, la flexible línea de soluciones para suelo Connect-it es apta para situaciones de todo tipo. Hay soluciones de suelo Connect-it para pantallas de todos los tamaños: desde las más pequeñas hasta las extragrandes, con un peso máximo de 160 kg. Los módulos para suelo Connect-it están disponibles en negro y plata, para combinar con cualquier decoración de interior.

## Características principales

- Sistema modular a medida
- Amplio espacio para cables
- Interfaz modular para pantalla para un ajuste perfecto
- Componentes limitados, posibilidades sin límite
- Montaje de sistemas multipantalla con componentes estándar

## Opciones básicas

Con los accesorios de suelo Connect-it, podrá crear su propia configuración a medida. La combinación de la longitud del tubo con el peso y la VESA de la pantalla conduce a la solución de suelo Connect-it perfecta.

Como soporte de suelo, se puede elegir entre un base de suelo o una placa para montaje en el suelo. Si necesita una solución móvil, elija un bastidor de trolley. La combinación de la longitud del tubo con el peso de la pantalla determina el tamaño de la placa del suelo o del bastidor del trolley.

Para ampliar la información, consulte el catálogo PRO-AV o visite nuestro sitio web.



Vídeo sobre las  
soluciones de suelo  
Connect-it

# Sistema modular para montaje de pantallas

Todas las soluciones para videoconferencias combinan muy bien con los módulos de la serie Connect-it.

	Soportes de suelo	Trolleys	Mueble	Trolley / Soportes de suelo
<b>PASO 1:</b> Base de suelo, bastidor de trolley o mueble	 PFF 7020    PFF 7030*	 PFT 8520	 PFF 5100    PWV 4012	 PFT 2520
	 PFF 7040    PFF 7050*    PFF 7060	 PFT 8530*	 PFF 5211    PVF 4112	 PFF 2420
	*) 2x PUC 27xx (necesita tubo)			
<b>PASO 2:</b> Tubos	 PUC 2715    PUC 2718    PUC 2720			
<b>PASO 3:</b> Barras de interfaz	 PFB 3402 / PFB 3405 / PFB 3407 / PFB 3409 / PFB 3411			
Barras de interfaz también se pueden fijar directamente a la pared.	 PFB 3419 / PFB 3427 / PFB 3433			
<b>PASO 4:</b> Bandas para interfaces de pantalla	 PFS 3204 / PFS 3208			
	 PFS 3302 / PFS 3304 / PFS 3306 / PFS 3308 / PFS 3311			
	 PFS 3504 / PFS 3508			

## Accesorios para las soluciones de suelo Connect-it

<b>PFA 9112</b> Cajón pequeño de seguridad	<b>PFA 9113</b> Cajón de seguridad grande	<b>PUA 9507</b> Balda accesoria para PUC 25xx / PUC 27xx
 MAX. 10 kg / 22 lb	 MAX. 20 kg / 44 lb	 MAX. 10 kg / 22 lb
Dimensiones internas: 470 x 380 x 98 mm (a x l x h)	Dimensiones internas: 470 x 380 x 147 mm (a x l x h)	Dimensiones de bandeja: 471 x 362 mm (a x l)

# Accesorios para videoconferencia

## Altavoces de alta gama para videoconferencia

Nuestros altavoces para videoconferencia se han desarrollado en colaboración con un fabricante especializado en altavoces. Los altavoces disponen de tecnología patentada para disfrutar de un sonido exclusivo y totalmente en fase. Esto significa que los altavoces generan sonidos nítidos (vocales) e incomparables, produciendo la sensación de que el sonido realmente sale de la propia sala. Se caracterizan también por el mayor alcance del sonido en la sala, incluso a bajo volumen.

Además de la habitual entrada de audio, el amplificador digital integrado dispone de un puerto para comunicación RS 232-485. Como resultado de ello, el altavoz se puede controlar a distancia en instalaciones de grandes dimensiones.



PVA 4205



PVA 4206



PVA 4210



PVA 4216



## Soportes para cámara y altavoz

Los modelos PVA 5050/PVA 5070 de Vogel's permiten el montaje de una cámara y un altavoz para videoconferencia en cualquier barra Connect-it. Es decir, que estos productos sirven para cualquier solución Connect-it de techo, suelo o pared. Por ejemplo, PVA 5050/PVA 5070 son aptos para todo el mobiliario de videoconferencia de Vogel's y para los trolleys y soportes de suelo Connect-it.



PVA 5050 para pantallas de 40" a 55"



PVA 5070 para pantallas de 55" a 90"

### PVA 4205

Altavoz para videoconferencia



- Máxima calidad en la reproducción del sonido de la voz
- amplificadore digitales de 25 W
- Comunicación RS 232-422-285 para control externo
- Modo de protección
- Dimensiones: 580 x 140 x 70 mm (a x l x h)
- *Por favor, contacte con el Importador de Vogel's para saber disponibilidad*

### PVA 4206

Altavoces para videoconferencia



- Potencia de salida: 2x 20 W
- Rango de frecuencias: 40-20.000 Hz
- Entradas: 1x RCA estéreo, 1x RS232-485
- Dimensiones: 680 x 140 x 85 mm (a x l x h)
- *Por favor, contacte con el Importador de Vogel's para saber disponibilidad*

### PVA 4210

Altavoces para videoconferencia



- Potencia de salida: 2x 20 W
- Rango de frecuencias: 40-20.000 Hz
- Entradas: 1x RCA estéreo, 1x RS232-485
- Dimensiones: 1020 x 140 x 85 mm (a x l x h)
- *Por favor, contacte con el Importador de Vogel's para saber disponibilidad*

### PVA 4216

Altavoces para videoconferencia



- Potencia de salida: 2x 20 W
- Rango de frecuencias: 40-20.000 Hz
- Entradas: 1x RCA estéreo, 1x RS232-485
- Dimensiones: 1600 x 140 x 85 mm (a x l x h)
- 2x PVA 5050 Para la instalación
- *Por favor, contacte con el Importador de Vogel's para saber disponibilidad*

### PVA 5050

Soporte para cámara / altavoz




MAX.  
10 kg /  
22 lbs



SIZE 101-139 cm / 40-55 inch

- Apto para todas las barras para interfaz Connect-it
- Se puede utilizar por encima y por debajo de la barra para interfaz (posición inversa)
- Se puede colocar descentrado



### PVA 5070

Soporte para cámara / altavoz




MAX.  
10 kg /  
22 lbs



139-229 cm / 55-90 inch

- Apto para todas las barras para interfaz Connect-it
- Se puede utilizar por encima y por debajo de la barra para interfaz (posición inversa)
- Se puede colocar descentrado



### PFF 5100

Mueble para equipos de videoconferencia



TAMAÑO

1x 55" o 2x 47"



MÁX.

Max. 80 kg (2x 40 kg) / 176 lb (2x 88 lb)



- Mueble específico para equipos de videoconferencia
- Cubierta delantera de apertura sencilla
- Ruedas integradas
- NO se incluye la interfaz de pantalla; pedid las barras y bandas de interfaz necesarias para la pantalla
- PFB 3402 no es compatible
- Dimensiones internas: 452 x 150 x 618 mm (a x l x h)

### PFF 5211

Mueble para equipos de videoconferencia



1x 90" o 2x 65"

Max. 80 kg (2x 40 kg) / 176 lb (2x 88 lb)

- Mueble específico para equipos de videoconferencia
- Puertas delanteras y traseras fáciles de abrir
- Ruedas integradas • Espacio integrado para un altavoz
- NO se incluye la interfaz de pantalla; pedid las barras y bandas de interfaz necesarias para la pantalla
- PFB 3402 / PFB 3405 no es compatible
- Medidas interiores, 2 compartments:
  - 450 x 250 x 544 mm (a x l x h)
  - 200 x 250 x 544 mm (a x l x h)

### PVF 4112

Mueble para equipos de videoconferencia



TAMAÑO

1x 90" o 2x 65"



MÁX.

Max. 80 kg (2x 40 kg) / 176 lb (2x 88 lb)



- Mueble específico para equipos de videoconferencia
- Cubierta delantera de apertura sencilla
- Cubierta delantera bloqueable
- NO se incluye la interfaz de pantalla, pedid las barras y bandas de interfaz necesarias para la pantalla
- PFB 3402 no es compatible
- Medidas interiores, 3 compartments:
  - (2x 19" rackmount) 450 x 190 x 405 mm (a x l x h)
  - (1x compartimiento por toma corriente) 115 x 110 x 405 mm (a x l x h)

### PVW 4012

Cajón para videoconferencia



-

-

- Cajón específico para equipos de videoconferencia
- Cubierta delantera de apertura sencilla
- Cubierta delantera bloqueable
- NO se incluye la interfaz de pantalla, pedid las barras y bandas de interfaz necesarias para la pantalla
- Medidas interiores, 3 compartments:
  - (2x 19" rackmount) 450 x 190 x 405 mm (a x l x h)
  - (1x compartimiento por toma corriente) 115 x 110 x 405 mm (a x l x h)

# Más soluciones y accesorios para videoconferencias

## Para cualquier aplicación

Por su diseño especial, estos trolleys destacan o se adaptan a su entorno. Usted decide. Características exclusivas, como el guiado interno del cableado, incluyendo los enchufes, ajustable en altura de manera fácil y segura.

La Solución a Suelo o el trolley se deben completar con la Serie Connect-it de Bandas y Barras de Interfaz. Para crear un solución completa de Video Conferencia use el soporte para cámara/altavoz. Ver página 9.



### PFF 2420

Soporte de suelo para pantalla



SIZE 81-165 cm / 32-65"

MAX. 70 kg / 154 lb



### PFT 2520

Trolley para pantalla



81-140 cm / 32-55"

55 kg / 121 lb



## Accesorios

Combine PFF 2420 y PFT 2520 con la Serie Modular Connect-it:

- Barra de interfaz (dependiendo del tamaño de la pantalla)
- Bandas para interfaces de pantalla (dependiendo del tamaño de la pantalla)
- Soportes PVA 5050, PVA 5070 para cámara/altavoz
- Altavoz para videoconferencias PVA 42xx

### PFA 9033

Balda accesoria



MAX. 10 kg / 22 lb

Dimensiones de bandeja:  
450 x 305 mm (a x l)

### PFA 9034

Cajón de seguridad



MAX. 10 kg / 22 lb

Dimensiones internas:  
436 x 300 x 97,5 mm (a x l x h)

### PFA 9052

Armario de seguridad grande



MAX. 20 kg / 44 lb

Dimensiones internas:  
470 x 380 x 147 mm (a x l x h)



expanding experiences