

Esta moderna línea de Tótems Indoor RETUAL de diseño vertical, elegante y de alto rendimiento, responde a las exigencias de cartelería digital en el mercado, obteniendo una perfecta mimetización con entornos de gran impacto con resultados hacia una perfecta comunicación digital.

Mercados como Retail, Educación, Corporate, Sanidad, Restauración...etc., son los grandes beneficiarios de esta nueva solución.

Su integración es sencilla y armoniosa en cualquier ambiente, gracias a su reducido ancho y fondo.

DISEÑO

ESTRUCTURA

- Estructura reforzada en acero lacado.
- Carcasa y base de chapa laminada en frío y acabado pulido.
- Acceso mediante cerradura por la parte trasera a componentes para facilitar el mantenimiento.
- Sistema de ventilación forzada para óptimo rendimiento.

PERFIL

Perfiles de aleación de aluminio de alta resistencia. Tratamiento con chorro de arena y contra la oxidación.

FRONTAL

Vidrio templado de alta transparencia, cuya transmisión de luz alcanza más del 92%. COLOR

Negro con perfiles plateados.



Tótem Digital CRK-147

Especificaciones Técnicas

PANEL LED PROFESIONAL

- Tamaño: 47"
- Pixel Pitch: 0.5415 mm x 0.5415 mm
- Resolución de panel: 1920 x 1080
- Angulo de visión:
 - Izq/Drcha.178°, Arriba/Abajo 178°
- Brillo :450cd/m2
- Ratio de contraste: 1400:1
- Colores: 16.7M

OPCIONES

- Reproductor Qbic modelo FHD-100 (no incluye plataforma de contenidos)
 Plataformas compatibles
 - Onsign TV, plataforma de contenidos modelo SaaS (renovación anual)
 - Signeffects, gestión de contenidos, licencia permanente por reporductor



OTROS

Puertos: 2 x USB 2.0 , 1 x RJ45

• Altavoces: 2×8Ω 5W

• Internet: LAN

Alimentación y consumo:
 AC100-240V 50/60Hz, 150W

• Temperatura de funcionamiento: 0-50°C
• Temperatura de almacenaje: -20-60°C
• Tratamiento del calor:
4 ventiladores integrados con inicio automático.
• Protección de fuga a tierra:
Incluye diferencial como protección contra
descargas eléctricas.

47 II
58 x 104 cm

Fondo: 7 cm
Peana: 74x36x5 cm
Peso aprox: 80 kg